



ESMERALDA 4876 DEPTO 506
LA CISTERNA, SANTIAGO
+56 9 779 990 98
COTIZACION@FULLSECURITY.COM
WWW.FULLSECURITY.COM

**ALARMAS DE
INTRUSIÓN**

**FULL
SECURITY**

Precio	Producto	Imagen
\$105.200	KIT DSC POWER NEO HS2032i, 32 Zonas.	
\$156.800	KIT DSC POWER NEO HS2032 LCD, 32 Zonas.	
\$170.600	Kit 64 zonas	
\$281.500	KIT DSC POWER NEO HS2128, 128 zonas.	
\$51.500	Teclado Iconos DSC NEO HS21CN Cableado.	
\$86.200	Teclado LCD DSC NEO HS2LCD Cableado.	
\$174.200	Teclado LCD DSC NEO HS2LCDWF9 Inalámbrico.	

\$28.000	Módulo Expansor 8 Zonas DSC NEO HSM2108.	
\$24.600	Comunicadores de forma lejana.	
\$73.100	Módulo de Salida DSC NEO HSM2204.	
\$75.400	Modulo Transceptor 915Mhz DSC NEO HSM2HOST9.	
\$73.900	Repetidor Inalámbrico DSC NEO PG9920 915Mhz.	
\$206.700	Comunicador DSC NEO TL2803G Doble Vinculo.	
\$25.900	Sensor de golpe DSC SS-102, preparado para detección de frecuencias específicas que anulan las falsas alarmas, ajustable.	
\$9.400	Sensor PIR LC-100 DSC con Bracket.	
\$35.000	Sensor PIR y Micro ondas LC-103-PIMSK DSC.	
\$39.000	Magnético inalámbrico.	
\$37.200	Control Remoto DSC NEO PG9939 4 Botones.	

\$50.600	Sensor PIR IR inalámbrico.	
\$130.000	Sensor PIR y Cámara DSC NEO PG9934P Inalámbrico.	
\$191.000	Sensor PIR de exterior DSC NEO PG9994 Inalámbrico.	
\$120.250	Sirena de Exterior Inalámbrica DSC NEO PG9911B, requiere de Batería LITIO NEO 3.6V .	
\$31.100	Batería de LITIO DSC NEO 3,6V.	
\$8.000	Cable PC Link para Power NEO.	
\$33.670	Central de alarma Smartcloud18, con 2 zonas físicas mixtas + 16 zona bus (2 hilos), hasta 38 usuarios (control remoto AL0160), hasta 2 sensores inalámbricos frecuencia 433, posibilidad de ser monitoreado y controlado por Aplicación celular (AL0192 NO Incluido) función P2P. Se programa con cable (AL0155) o a través del control remoto.	
\$85.670	Central de alarma de 32 zonas Active 32 Duo LCD con teclado LCD y receptor inalámbrico incluido, hasta 8 zonas mixtas (alámbricas o inalámbricas) y 20 zonas inalámbricas + 1 zona por teclado, hasta 32 usuarios, posibilidad de ser monitoreado y controlado por SMS (AL0157) o por Aplicación celular.	
\$85.670	Central de alarma de 22 zonas Active 20 ETH V3 con teclado LCD y modulo ethernet incluido, hasta 18 zonas físicas + 1 zona por teclado, hasta 99 usuarios, para control de dispositivos inalámbricos necesita AL0158, posibilidad de ser monitoreado y controlado por SMS (AL0157) o por Aplicación celular.	
\$22.600	Modulo Ethernet ME-03 MOB para comunicación vía internet con aplicación celular (Active app) para control y monitoreo de central de alarma, soporta uso de DDNS JFL.	
\$20.700	Modulo Ethernet ME-04 para comunicación vía internet con aplicación celular (Active app) para control y monitoreo de central de alarma, soporta uso de DDNS JFL y P2P.	

\$8.500	Módulo PGM PGM Active posee 4 salidas de relé, pueden ser comandados por la central de alarma, por SMS o por aplicación celular.	
\$19.900	Cable conversor USB-TTL para programación por software de la alarma.	
\$64.000	Modulo Wifi MW-01 para comunicación vía internet con aplicación celular (Active App) para control y monitoreo de central de alarma, soporta uso de DDNS JFL.	
\$60.500	Módulo GPRS MGP-04 para control y monitoreo por SMS.	
\$3.500	Modulo inalámbrico MRF-01 para comunicación con controles remotos y sensores inalámbricos 433Mhz, se conecta en teclado.	
\$14.000	Control remoto inalámbrico TX-5 DUO FIT con frecuencia de 868Mhz de alcance hasta 100 metros en espacio abierto.	
\$4.550	Control remoto inalámbrico TX- FIT con frecuencia de 433Mhz de alcance hasta 100 metros en espacio abierto.	
\$32.200	Sensor doble PIR inalámbrico IRD-650 DUO con cobertura de hasta 12m de con ángulo de 90°, con inmunidad de mascotas de 30Kg, con frecuencia de 868Mhz, exclusivo para AL0151. incluye batería de litio.	
\$25.500	Sensor PIR inalámbrico de interior IRPET-520 DUO con cobertura de hasta 12m de con ángulo de 90°, con inmunidad de mascotas de 20Kg, con frecuencia de 868Mhz.	
\$25.500	Sensor PIR inalámbrico de interior IRPET-510i con cobertura de hasta 12m de con ángulo de 90°, con inmunidad de mascotas de 20Kg, con frecuencia de 433Mhz, exclusivo para AL0152 con receptor AL0158. incluye batería de litio.	
\$11.400	Sensor PIR alámbrico (2 hilos) de interior DS-510 BUS con cobertura de hasta 14m de con ángulo de 90°, exclusivo para Smartcloud (AL0179) No necesita alimentación externa, 3 niveles de sensibilidades, fácil instalación, tecnología Bus.	

\$18.100	Sensor Doble PIR alámbrico (2 hilos) de interior DS-520 BUS con cobertura de hasta 14m de con ángulo de 90°, exclusivo para Smartcloud (AL0179) No necesita alimentación externa, 3 niveles de sensibilidades, fácil instalación, tecnología Bus.	
\$56.100	Sensor Doble Tecnología PIR alámbrico de exterior DSE-830 con cobertura de hasta 15m de con ángulo de 90°, con inmunidad de mascotas de 30Kg, 2 opciones de detección PIR y microonda, solo pir o solo microonda, 3 niveles de sensibilidad.	
\$8.300	Sensor magnético inalámbrico SHC FIT P. ACERO para ser usado en puertas de acero o madera, con frecuencia 433Mhz, exclusivo para AL0152 con receptor AL0158. Incluye batería de litio.	
\$7.700	Sensor magnético alámbrico (2 Hilos) SL-320 BUS para ser usado en puertas de acero o madera exclusivo para AL0179 No necesita alimentación externa, fácil instalación, tecnología Bus.	
\$14.950	Sensor magnético inalámbrico SL-220 DUO para ser usado en puertas de acero o madera, con frecuencia 868Mhz exclusivo para AL0151. No incluye batería, Utiliza pilas AAA 1,5V.	
\$32.000	Teclado alámbrico LCD TEC-300 para central AL0152, en español, fácil programación, compatible con modulo inalámbrico.	
\$63.700	Teclado inalámbrico LCD TEC-220 DUO para central AL0151, en español, fácil programación.	
\$79.200	Teclado alámbrico Touch Full color TS-400 pantalla de 4,3", interfaces simples e intuitivas, con modulo receptor incorporado 433Mhz y compatible con central AL0152.	
\$59.700	Kit de central Runner 4 zonas ampliable a 8 dobladas, incluye :Caja de montaje (AL0011), Transformador (AL0046) Teclado Runner 16 Led (AL0007) Central Runner 4 (AL0003).	
\$71.300	Kit de central Runner 4 zonas ampliable a 8 dobladas, incluye : Caja de montaje (AL0011), Transformador (AL0046) Teclado Runner LCD pequeño (AL0008) Central Runner 4 (AL0003).	
\$77.100	Kit de central Runner 8 zonas ampliable a 16 dobladas, incluye :Caja de montaje (AL0011), Transformador (AL0046) Teclado Runner 16 Led (AL0007) Central Runner 8 (AL0002).	

\$88.700	Kit de central Runner 8 zonas ampliable a 16 dobladas, incluye :Caja de montaje (AL0011), Transformador (AL0046) Teclado Runner LCD pequeño (AL0008) Central Runner 8 (AL0002).	
\$16.200	Central RUNNER4, 4 zonas ampliables a 8 dobladas, sin housing, incorpora set de resistencias, marca Crow.	
\$29.300	Central Runner8, 8 zonas ampliables a 16 dobladas, sin housing, incorpora set de resistencias, marca Crow.	
\$115.100	Central ELITE64, 64 zonas, incluye caja y transformador, marca Crow.	
\$340.000	Sistema de alarma Serenity 30 Zonas Inalámbricas + 2 alámbricas, Frecuencia 868Mhz, incluye : GSM/GPRS, conexión TCP/IP, lector de proximidad RFID Crow.	
\$29.250	Teclado Runner de 16 iconos LED marca Crow, con visor de memoria, botones iluminados y con tonos.	
\$45.400	Teclado LCD Grande para Elite 64 marca Crow. Visor LCD que muestra eventos con fecha y hora. Botones iluminados y con tonos. 3 botones de pánico y emergencias.	
\$59.700	Teclado Runner OLED pequeño para serie Runner y Serenity marca Crow. Visor OLED que muestra eventos con fecha y hora. Botones iluminados y con tonos. 3 botones de pánico y emergencias. Menú rodante para fácil programación. Elegante presentación.	
\$7.150	Detector PIR SWAN QUAD anti mascota Crow.	
\$12.500	Detector GENIUS doble PIR dual marca Crow. Alta inmunidad a RF y EM, compensación automática de temperatura, electrónica basada en ASIC.	
\$19.110	Detector TLC-360 PIR de techo marca Crow. Exclusivo lente esférico, diámetro de cobertura 360°/14M (instalado a 3,6 mts. Altura). Electrónica basada en ASIC. Recámara óptico completamente sellada.	

\$21.850	Detector NEO DT-EU, PIR y micro ondas, anti mascota marca Crow. Sensor PYRO QUAD, detección de microondas basadas en el concepto doppler, electrónica basada en ASIC, ajuste de sensibilidad PIR y MW de 2 vías. Compensación bidireccional de temperatura, inmunidad a luz blanca y ambiente.	
\$14.000	Sensor de Golpe y Vibración Vib 2000 Crow	
\$35.000	Detector SRX-360 de techo PIR y MW marca Crow, diámetro de cobertura 360°/14M (instalado a 3,6 mts. Altura). Electrónica basada en ASIC, alta inmunidad a RF y EM, apto para ambientes hostiles.	
\$32.900	Detector D&D, doble PIR dual resistente al clima, marca Crow, tecnología ASIC, compensación automática de temperatura, inmune a la luz blanca RF y EM, IP54.	
\$36.600	Detector PIR FW2-NEO inalámbrico anti mascota marca Crow, con sistema de supervisión, incorpora protocolo avanzado de RF con código ID único, compatible con FW2-TRANS. Frecuencia 868 mhz.	
\$36.600	Detector PIR FW-SWAN inalámbrico anti mascota, basado en electrónica ASIC, batería de Litio, cobertura hasta 15M, ángulo de 90°, frecuencia 868 mhz, marca Crow.	
\$65.700	Detector exterior Quad EDS-2000, PIR y micro onda, inmunidad mascotas de hasta 36 kg., IP65, rango de detección hasta 15M, marca Crow.	
\$19.200	Detector PIR + Golpe y Ruptura de vidrio SWAN PGB, Inmunidad de mascotas hasta 25 Kg Rango de detección PIR 15m y ruptura de vidrio hasta 10m. Crow.	
\$86.100	Detector exterior doble Quad EDS-3000 PIR y micro onda 24Ghz, inmunidad de mascotas hasta 35 kg., rango de detección hasta 15M, IP65, marca Crow.	
\$41.000	Detector de humo y calor inalámbrico FW- SMKX batería de litio, indicador de batería baja, cumple estándar EN-14604, marca Crow.	
\$41.000	Detector de humo y calor inalámbrico FW2- SMKX batería de litio, indicador de batería baja, cumple estándar EN-14604, marca Crow.	

\$11.600	Detector de golpe y ruptura de vidrio GBD-PLUS, electrónica basada en ASIC, led de memoria, ajuste de sensibilidad, rango de detección 10M.	
\$128.700	Detector PIR Inalámbrico con Cámara FW2 Crow. Compatible solo con panel SERENITY.	
\$5.900	Switch PIR para domotica ATC.	
\$103.100	Detector PIR perimetral para ventanas tipo cortina, 24m (12m por lado) IP55, 3 niveles de sensibilidad y zumbador interno para alarma, BX80N OPTEX	
\$120.600	Detector PIR, montaje en altura (2,5 a 3 Mts.) cobertura de 12 Mts. Con un ángulo de 85°, con soporte y visera incluidos. IP55, HX40N OPTEX.	
\$140.700	Detector PIR, de exterior montaje en altura (2,5 a 3 Mts.) cobertura de 24 Mts. Con un ángulo de 25°, con soporte y visera incluidos. IP55, HX80N OPTEX.	
\$100.500	Detector doble PIR , con múltiples patrones de detección, rango flexible desde 2,5 a 12m, ajuste de sensibilidad, lógica de procesado avanzado SMDA para evitar falsas alarmas, Alcance hasta 12 mts con 90°, altura de montaje 0.8 a 1.2 Mts, IP55, VXIST OPTEX.	
\$150.000	Detector Doble tecnología (doble PIR y Microonda) con anti enmascaramiento por LED activo, con múltiples patrones de detección, rango flexible desde 2,5 a 12m, ajuste de sensibilidad, lógica de procesado avanzado SMDA para evitar falsas alarmas, Alcance hasta 12 mts con 90°, altura de montaje 0.8 a 1.2 Mts, IP55, VXIDAM OPTEX.	
\$49.600	Rayo Lineal Fotoeléctrico de Doble Haz para exterior, 20m, instalación en superficies o sobre poste de 43 a 48 mm de diámetro. Soportes incluidos, operación se establece incluso hasta bloqueando el 99% de los rayos. IP 65. AX70TN OPTEX.	
\$54.900	Rayo Lineal Fotoeléctrico de Doble Haz para exterior, 40m, instalación en superficies o sobre poste de 43 a 48 mm de diámetro. Soportes incluidos, operación se establece incluso hasta bloqueando el 99% de los rayos, IP 65. AX130TN OPTEX.	
\$133.800	Rayo Lineal Fotoeléctrico de Doble Haz para exterior, 60m, instalación en superficies o sobre poste de 43 a 48 mm de diámetro. Soportes incluidos, operación se establece incluso hasta bloqueando el 99% de los rayos, IP 65. AX200TN OPTEX.	

\$39.000	Rayo Lineal Fotoeléctrico de Doble Haz para exterior, 100m, Led indicador de alineación	
\$60.400	Rayo lineal tipo barrera de 4 haz, 30m exterior, ATC, longitud 73 Cm.	
\$80.300	Rayo lineal tipo barrera de 8 haz, 30m exterior, ATC, Longitud 1,53 m.	
\$66.900	Rayo lineal tipo barrera de 4 haz, 60m exterior, ATC, Longitud 73 Cm.	
\$86.900	Rayo lineal tipo barrera de 8 haz, 60m exterior ATC, Longitud 1,53 m.	
\$800	Magnético embutido Pequeño	
\$910	Magnético sobrepuesto Blanco.	
\$1.400	Magnético Sobrepuesto Blanco SECO – LARM	
\$1.020	Magnético sobrepuesto blanco 2,7-1,4-0,8cm UL	
\$1.400	Magnético Sobrepuesto Café SECO – LARM	
\$2.100	Magnético embutido Blindado	

\$4.700	Magnetico Sobrepuesto Blindado.	
\$5.900	Magnético sobrepuesto Largo (106*16*16mm)	
\$27.900	Magnético inalámbrico FW2-MAG, 2 vías, integra transmisor RF, ID único para identificación, Batería litio de 3Volt larga duración, frecuencia 868 mhz, marca Crow	
\$27.900	Magnético inalámbrico FW-MAG, con doble tamper, integra transmisor RF, ID único para identificación, Batería litio de 3Volt larga duración, frecuencia 868 mhz, marca Crow	
\$20.600	Control remoto 4Ch FW2-RMTNC, 4 botones inalámbricos, opera con batería de litio incorporada, rolling code, marca Crow.	
\$21.200	Control remoto 4Ch FW-RMT4S, 4 botones inalámbricos, opera con batería de litio incorporada, rolling code, marca Crow.	
\$24.900	Receptor inalámbrico FW2-TRANS, interfaz receptora inalámbrica para FW2, frecuencia 868mhz, para sistema runner y Elite, Sin caja protectora, marca Crow.	
\$27.100	Receptor inalámbrico FW2-TRANS, interfaz receptora inalámbrica para FW2, frecuencia 868mhz, para sistema runner y Elite, con caja protectora y sin cable, marca Crow.	
\$24.900	Receptor inalámbrico FW-RCV, interfaz receptora inalámbrica para FW, frecuencia 868mhz, para sistema runner y Elite, Sin caja protectora, marca Crow.	
\$71.400	Módulo de Red TCP/IP para Runner, comunica señal de alarma a estación de monitoreo o a un PC vía red TCP/IP, marca Crow.	
\$157.500	KIT Universal GSM, supervisión de línea PSTN, soporta mensajes sms, batería de respaldo y cargador, generador de tono de marcado y timbre, prefijo automático, Marca Crow.	

\$10.800	Sirena 20 Watts con gabinete blanco y tamper.	
\$3.800	Sirena piezoeléctrica de 10W de potencia, con led incorporado de color rojo, para uso interior.	
\$4.850	Sirena 15Watts.	
\$8.400	Gabinete Metálico para sirena 15 W.	
\$11.200	Sirena 30 Watts.	
\$2.100	Sirena pequeña piezoeléctrica de Interior.	
\$10.800	Gabinete Metálico para sirena 30 W.	
\$23.400	Sirena de Exterior con LED, Tamper y Batería de respaldo Modelo: SL-500.	
\$38.000	Sirena exterior BS-NEPTUNE con luz destellante, no incluye batería, tamper de protección, 7Watts, IP43, marca Crow.	
\$82.100	Sirena exterior FW2-SIREN, inalámbrica con luz destallante, incluye batería de 3,6Volt, 4Watts, IP43 marca Crow.	
\$56.600	KIT ALARMA COMUNITARIA Sirena de Exterior (AL0121), receptor Garrinson 1 Canal (AU0131) 2 X Controles Garrion (AU0066) Conector DC macho (CC0142) Fuente de poder 1A (CC0064).	

\$80.300	Panel Expansor 32 para Elite 64.	
\$13.200	Cable Link USB Crow.	
\$35.000	Placa de voz para centrales CROW.	
\$30.700	Programador por voz para centrales CROW.	
\$36.600	Placa expansora 4 relay Crow.	
\$3.000	Bracket universal para detectores Crow.	
\$7.100	Cable Pin 2 hilos blancos 100 mts.	
\$8.000	Cable Pin 4 hilos blancos 100 mts.	
\$23.300	Cable Pin 4 hilos color blanco, ideal para alarmas o control de accesos 300 mts.	
\$13.300	Caja plástica para central Runner y Elite, no inflamable, IP54.	
\$7.500	Transformador 16V AC 2AH.	

\$9.300	Batería 12V 4,5Ah.	
\$10.600	Batería 12V/7A.	