



ESMERALDA 6876 DEPTO 506
LA CISTERNA, SANTIAGO
+56 9 779 990 98
COTIZACION@FULLSECURITY.COM
WWW.FULLSECURITY.COM

**CONTROL DE
ACCESO**

**FULL
SECURITY**

Precio	Producto	Imagen
\$169.000	Cerradura inalámbrica PIN/Huella con bluetooth (para comunicación con app celular); 95 huellas, 95 códigos, apertura manual por llave, Marco de puerta mínimo 35mm - 70mm, alimentación por pilas AA, carcasa hecha de aleación de zinc anti-vandálica color Gris.	
\$169.000	Cerradura inalámbrica PIN/Huella con bluetooth (para comunicación con app celular); 95 huellas, 95 códigos, apertura manual por llave, Marco de puerta mínimo 35mm - 70mm, alimentación por pilas AA, carcasa hecha de aleación de zinc anti-vandálica color Negro.	
\$97.500	Cerradura para 1 puerta de furgón para camiones y furgones VAN-LOCK, aplicable indiferentemente sea en las puertas posteriores batientes tanto como en las laterales correderas.	
\$188.900	KIT 2 Cerraduras para 2 puerta de furgón para camiones y furgones VAN-LOCK, aplicable indiferentemente sea en las puertas posteriores batientes tanto como en las laterales correderas. Versión en pareja KA (Misma llave).	
\$94.900	Accesorio para instalación para camiones de caja.	
\$181.000	Controla de acceso en red para 4 puertas, almacenamiento 100000 tarjetas y 300000 eventos, comunicación TCP/IP y rs485, hasta 4 lectores (Wiegand o rs485), posee 4 entradas de alarmas, 2 entradas de sensor de puertas, 2 salidas de relé para puertas, tamper, 4 salidas de alarmas.	
\$86.600	Controla de acceso en red para 4 puertas, almacenamiento 10000 tarjetas y 50000 eventos, comunicación TCP/IP, hasta 4 lectores (Wiegand), 2 entradas de sensor de puertas, 2 salidas de relé para puertas, tamper, 2 salidas de alarmas.	


\$13.400	Lector de proximidad de tarjetas MIFARE, soporta protocolo RS485 y Wiegand (W26/W34), Tamper a prueba de manipulaciones, IP65.	
\$18.800	Lector de proximidad de tarjetas MIFARE, soporta protocolo RS485 y Wiegand (W26/W34), Tamper a prueba de manipulaciones, IP65.	
\$24.100	Lector de proximidad con teclado de tarjetas MIFARE, soporta protocolo RS485 y Wiegand (W26/W34), Tamper a prueba de manipulaciones, IP65.	
\$38.700	Lector de proximidad de tarjetas MIFARE anti-vandálico, soporta protocolo RS485 y Wiegand (W26/W34), Tamper a prueba de manipulaciones, IP65, IK10.	
\$48.000	Lector de proximidad con teclado de tarjetas MIFARE anti-vandálico, soporta protocolo RS485 y Wiegand (W26/W34), Tamper a prueba de manipulaciones, IP65, IK10.	
\$64.000	Lector de huellas (Cap. 5000) y proximidad de tarjetas MIFARE, soporta protocolo RS485 (privativo Hikvision), IP65.	
\$77.300	Controlador de acceso Huella/PIN/PROX, display LCD, lectora de tarjetas MIFARE, máximo 3000 tarjetas y 3000 huellas, Soporta TCP/IP, WIFI, 12VDC. Color Negro.	
\$136.000	Control de acceso video/Huella/Prox, lectora de tarjeta MIFARE, máximo 50000 tarjetas y 3000 huellas, soporta conexión de audio bidireccional, vista en vivo, grabar a través de un NVR, TCP/IP, RS485, WIFI, IP65, 12VDC/2A.	
\$47.990	Enrolador de huellas plug and play, USB con tecnología que no usa driver, USB 2.0.	
\$1.300	Tarjeta MIFARE, 13,56 Mhz.	
\$106.500	Enrolador de tarjetas (MIFARE y EM) plug and play, USB con tecnología que no usa driver, USB 2.0.	



\$64.900	Teclado Controlador PIN-PROX con conexión en Red, 30.000 usuarios & 150.000 eventos, lector incorporado Mifare (13.56Mhz), capacidad de una puerta, Rex, door sensor y salida auxiliar incorporado, teclado iluminado con pantalla LCD, incluye software para configuración y supervisión de accesos.	
\$116.000	Pantalla LCD, mensajes de voz, soporta 30.000 tarjetas válidas, 3000 huellas y 150.000 registros de memorias, soporta tarjetas Mifare, password, huella o combinaciones, TCP/IP o rs485 para conexión con PC, wiegand o rs485 para conexión de lectores (soporta 1 lector), Soporta P2P para agregar.	
\$121.500	Controlador de huella standalone, teclado touch y pantalla LCD, mensajes de voz, soporta 30.000 tarjetas válidas y 150.000 registros de memorias, soporta tarjetas Mifare, password, huella o combinaciones, TCP/IP o rs485 para conexión con PC, wiegand o rs485 para conexión de lectores (soporta 1 lector), alarma de tiempo de espera de puerta, alarma de intrusión, alarma de tamper, anti-pass back, montaje sobreponer.	
\$157.600	Control de acceso para 4 puertas, soporta 100.000 tarjetas válidas y 300.000 registros, soporta tarjetas, password, huella y combinaciones. TCP/IP para conexión a PC, interfaz wiegand o rs485 para conexión de lectores (4 puertas), Alarma de tiempo de espera de puerta, alarma de intrusión, alarma de tamper, Anti-pass back, caja de montaje sobreponer y espacio para batería.	
\$182.000	Control de acceso para 4 puertas, 8 lectores, soporta 100.000 tarjetas válidas y 150.000 registros, soporta tarjetas, password, huella y combinaciones. TCP/IP para conexión a PC, interfaz wiegand o rs485 para conexión de lectores (4 puertas), Alarma de tiempo de espera de puerta, alarma de intrusión, alarma de tamper, Anti-pass back, caja de montaje sobreponer y espacio para batería.	
\$19.400	Lector de proximidad MIFARE (13,56 MHz), diseño resistente al agua, beep y luz indicadora, interfaz wiegand, montaje sobreponer, IP65\$	
\$23.300	Lector de proximidad MIFARE (13,56 MHz) y Prox, diseño resistente al agua, beep y luz indicadora, interfaz wiegand, montaje sobreponer, IP65\$	
\$23.500	Lector de proximidad MIFARE (13,56 MHz), led rojo y verde con buzzer indicador, teclado touch sensible con luz azul trasera, interfaz rs485, montaje sobreponer, IP55.	
\$22.000	Lector de proximidad MIFARE (13,56 MHz), diseño resistente al agua, beep y luz indicadora, con una salida de relé que puede controlar el trabador de puerta, interfaz wiegand, montaje sobreponer, IP55.	
\$19.000	Lector del proximidad anti vandálico MIFARE (13,56Mhz), led rojo y verde con buzzer indicador, interfaz wiegand, montaje sobreponer, IP65.	
\$56.990	Lector de huella digital y proximidad MIFAREE (13,56 Mhz), luz trasera azul, hasta 4500 huellas digitales, beep y luz indicador, montaje sobreponer, IP55.	

\$102.600	Teclado y pantalla LCD. Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta, contraseña y combinación. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485. Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación. Anti-passback, apertura multi-card.	
\$29.300	Enrolador de tarjetas MIFARE (13,56 Mhz), alimentación por el cable USB	
\$64.400	Lector enrolador de huellas digitales, no necesita instalación de driver, Alimentación y comunicación vía USB.	
\$30.500	Teclado Controlador standalone Pin de interior, c/Luz	
\$31.000	Teclado Controlador Standalone PIN de interior AC-A41 Rosslare, Para 1 puerta ,500 usuarios, Entrada REX para botón de salida, Tamper, Salida de relé NA-NC4A y auxiliar NA-NC 1A, Alimentación 12 a 16 VDC.	
\$36.100	Teclado Controlador Standalone PIN y PROX de interior AC-D32 Rosslare, para 1 puerta,500 usuarios, lector de proximidad incorporado compatible con tarjetas de 26-bits, Entrada REX para botón de Salida, Tamper, salida de relé NA-NC4A, Alimentación 12 a 16 VDC.	
\$65.650	Teclado Controlador Standalone PIN de interior AC-020 Rosslare, Para 2 puertas, 500 usuarios, Entrada REX para botón de salida, Tamper, Salida de relé NA-NC4A y auxiliar NA-NC 1A, Alimentación 12 a 16 VDC.	
\$42.000	Teclado Controlador standalone Pin Prox c/Luz antivandalico32.300	
\$82.700	Teclado controlador PIN, piezoeléctrico, anti vandálico, para una puerta, 500 usuario, entrada REX para botón de salida y entrada AUX, támper óptico, salida de relé NANC3A, IP68, alimentación 12 a 24V CC desde fuente regulada o 16 a 24 VCA desde transformador. AC-S43 Rosslare.	
\$102.400	Teclado Controlador PINPROX, piezoeléctrico, anti vandálico 1 puerta, 500 usuarios, entrada REX para botón de salida y entrada AUX, támper óptico, salida de relé NANC2A, IP65AC-Q44 Rosslare78.700	
\$58.900	Teclado Controlador Standalone PIN de interior AC-015 Rosslare, para 1 puerta, 500 Usuarios, Soporta hasta 2 lectoras ProxWiegand 26Bit, Interface RS-232 para conexión a PC, Incluye Software para PC, Entrada REX para botón de Salida, Tamper, Campanilla incorporada, Salida de relé NA-NC5A, Alimentación 16VAC 1,5A ó 12VDC 1,2 A.	

\$112.100	Teclado Controlador PINPROX, piezoeléctrico, anti vandálico 1 puerta, 500 usuarios, entrada REX para botón de salida y entrada AUX, támper óptico, salida de relé NANC2A, IP65AC-Q74 Rosslare.	
\$155.000	Teclado Controlador para una puerta en red PIN de interior compacto AC-115 Rosslare, hasta 8 puertas en red 485, 2400 Usuarios, Soporta 2 lectoras de proximidad Wiegand 26 Bits, 8 zonas horarias, Interface RS-485 para conexión a PC, 1 salida de relé Principal NA-NC5A y 1 auxiliar de 1A, Tamper, Parlante incorporado para timbre, Registra hasta 2.000 eventos FIFO, Alimentación 16VACó 12VDC Requiere fuente poder, Software de administración AS-115 Incluido.	
\$268.000	Controlador de acceso en redes calable de interior para 1 puerta (IN/OUT) o 2 puertas (IN/INoOUT/OUT) AC-215 Rosslare, 5.000 Usuarios, Soporta hasta 2 lectoras ProxWiegand 26Bits, Registra hasta 5.000 Eventos FIFO, expandible hasta 32 equipos en Red 485, Ampliable hasta 2046 puertas, Antipassback, 32 zonas horarias, Tamper, Cargador interno para batería de respaldo, 4 Salidas de Relé NA-NC5A, 4 entradas ,Alimentación, 12VDC, Interface RS232 y RS485 para conexión a PC, Incluye Software de administración AxTraxNG Cliente/Servidor. NO INCLUYE BATERIA 205.	
\$299.400	Controlador de acceso en redes calable de interior para 1 puerta (IN/OUT) o 2 puertas (IN/INoOUT/OUT) AC-215 IPRosslare, 30.000 Usuarios, Soporta hasta 2 lectoras ProxWiegand 26Bits, Registra hasta 20.000 Eventos FIFO, expandible hasta 32 equipos en Red 485, Ampliable hasta 2046 puertas, Antipassback, 32 zonas horarias, Tamper, Cargador interno para batería de respaldo, 4 Salidas de Relé NA-NC5A, 4 entradas, Alimentación, 12VDC, Interface RS232, RS485yTCO/IP incorporado en tarjeta para conexión a PC, Incluye Software de administración AxTrax NG Cliente/Servidor. NO INCLUYE BATERIA	
\$374.300	Controlador de acceso en red escalable de interior de 1-2 puertas o de 2-4 puertas cuando se instale el CA0121 (opcional, no incluido). AC-225IP Rosslare, capacidad para 30.000 Usuarios, Soporta hasta 2 lectoras ProxWiegand 26 Bits, Registra hasta 20.000 Eventos FIFO, expandible hasta 32 equipos en Red 485, Ampliable hasta 2046 puertas, Antipassback, Carparking, 32 zonas horarias, Tamper, Cargador interno para batería de respaldo, 4 Salidas de Relé NA-NC5A, 4 entradas, Alimentación, 12 VDC, Interface RS232, RS485 y TCO/IP incorporado en tarjeta para conexión a PC, Incluye Software de administración AxTraxNG Cliente/Servidor. NO INCLUYE BATERIA.	
\$118.200	Placa expansora 2 puertas para controlador CA0120 (AC-225 IP), soporta 2 lectoras y posee 2 relés auxiliares.	
\$666.300	Controlador de acceso en redes calable de interior para 2 puerta (IN/OUT) o 4 puertas (IN/INoOUT/OUT) con una capacidad de hasta 72 puertas conectándolo con hasta 16D-805 Rosslare (CA0127) (opcional, no incluido).AC-825 IP Rosslare, capacidad para 60.000 Usuarios, Soporta hasta 4 lectoras Prox Wiegand 26 Bits, Registra hasta 500.000 Eventos FIFO, no ampleable con otros controladores en cascadas, Antipassback, Carparking, 32 zonas horarias, Tamper, Cargador interno para batería de respaldo, 2 Salidas de Relé NA-NC5A, 6 entradas, Alimentación, 12 VDC, Interface TCP/IP incorporado en tarjeta para conexión a PC, Incluye Software de administración AxTrax NG Cliente/Servidor. NO INCLUYE BATERIAS.	
\$228.500	Placa expansora exclusiva para AC-825 IP Rosslare, posee conexión para 4 lectoras y 4 puertas (IN/INoOUT/OUT). Incluyendo sus respectivos REX's y entradas auxiliares. D-805 Rosslare. NO INCLUYE BATERIA.	
\$140.200	Caja de montaje que puede almacenar hasta 2 unidades de CA0127D-805 Rosslare posee fuente de poder, luz led, anti-vandálico. NO INCLUYE BATERIA .	

\$30.600	Mini Lector de proximidad de tarjetas RFID de 125KHz, rango de lectura de 80mm, Wiegand26-Bits de salida, t�mper �ptico, buzzer interno, LED de color, voltaje de operaci�n de 5-16 VDC. IP65.AY-KR12B Rosslare.	
\$58.000	Lector de proximidad anti-Vand�lico de tarjetas RFID a 125KHz, rango de lectura de 65mm, Wiegand 26-Bits de salida, t�mper �ptico, buzzer interno, LED de color, voltaje de operaci�n de 5-16 VDC. IP65. AY-Q12 Rosslare.	
\$100.900	Lector PINPROX, piezoel�ctrico, anti vand�lico 1 puerta, t�mper �ptico, IP65 AY-Q65 Rosslare	
\$102.800	Teclado Controlador/Lector PINPROX, piezoel�ctrico, anti vand�lico 1 puerta, 500 usuarios, entrada REX para bot�n de salida y entrada AUX, t�mper �ptico, salida de rel� NANC2A, IP65AYC-Q65 Rosslare Para uso como controlador requiere CA0098.	
\$110.300	Lector de proximidad ultra-slim PIN prox de 125KHz, piezoel�ctrico, rango de lectura de 40mm, Wiegand 26-Bits, t�mper �ptico, buzzer interno, 2 LED tricolor, voltaje de operaci�n de 5-16 VDC, IP 68AYC-E65 Rosslare. Para uso como controlador requiere CA00.	
\$503.900	Lector de Largo Alcance UHF12m, AYU900EU Rosslare rango de detecci�n hasta 12 metros, voltaje de operaci�n 12 VDC 2� (incluye fuente). Las dimensiones son 44.5x44.5x6.7cm, protocolo de transmisi�n Wiegand 26-bit compatible con AC215, AC215 IP y AC225 IP.	
\$40.100	Lector de proximidad MIFARE, t�mper �ptico, Wiengand 26-Bits voltaje de operaci�n de 5-16 VDC. IP65AY-H25B Rosslare.	
\$97.500	Lector administrativo U-BioAnviz, encargado de enrollar usuarios de manera r�pida por medio del software CROSSCHEX, para evitar enrollar usuarios dispositivo por dispositivo.	
\$97.500	Lector/controlador Huella/PROXT5 ProAnviz, uso interior, para 1 puerta, capacidad para 1000 huellas digitales, 1 huella por usuario, conexi�n USB plug&play y TCP-IP, doorsensory REX incorporados, compatible con software administrativo CROSSCHEX.	
\$150.000	Lector/controlador Huella/PIN/PROXVF30-ID Anviz uso interior, para 1 puerta, capacidad para 2000 huellas digitales, 2 huella por usuario, conexi�n USB plug&play y TCP-IP, doorsensory REX incorporados, compatible con software administrativo CROSSCHEX.	
\$150.000	Lector/controladorHuella/PROXM5AnvizusoExterior,para1puerta,capacidadpara2000 huellasdigitales,2huella por usuario, conexi�n USB plug&play y TCP-IP, REX incorporado,IP65&IK10compatibleconsoftwareadministrativo CROSSCHEX.	

\$520.000	Lector/controlador FACE/PIN/PROX Face pass Pro Anviz uso interior, para 1 puerta, capacidad para 400 rostros digitales, conexión USB plug&play y TCP-IP, compatible con software administrativo CROSSCHEX. A PEDIDO	
\$195.000	Control de acceso PIN, PROX & Huella P7 Anviz con conexión en Red, 3.000 huellas de capacidad, 3.000 tarjetas RFID, 50.000 eventos, 1.500 usuarios soporta POE, teclado y pantalla Touch & iluminado, con índice de protección IP53.	
\$372.000	Control de acceso PIN, PROX & Huella T60 Anviz con conexión en Red, 2.000 huellas de capacidad, 50.000 eventos, hasta 2.000 usuarios, conexión 3 Go GPRS, 2 relés, pantalla LCD iluminada, con índice de protección IP53.	
\$331.500	Control de acceso PIN, PROX & Huella C2 pro Anviz con conexión en Red, RS232 para conexión con impresora, 5.000 huellas de capacidad, 100.000 eventos, Wifi, pantalla Led 3.5" full color y elegante diseño.	
\$14.200	Des trabador Estándar N.O.	
\$15.500	Des trabador Estándar Plano N.O.	
\$19.700	Des trabador Largo N.O.	
\$16.800	Des trabador Eléctrico con retenedor NO12.900	
\$28.300	Trabador Electromag.180	
\$6.500	Accesorio Tipo U 180	
\$6.000	Accesorio Tipo L 180	

\$14.200	Accesorio Tipo ZL 18010.900\$	
\$36.700	Trabador Electro-mag. Led 280	
\$42.900	Trabador electromagnético 280Kg C/Timer y LED	
\$46.700	Trabador Electromagnético 280 con Sensor IR + Temporizador + LED	
\$7.600	Accesorio Tipo U 280	
\$7.500	Accesorio Tipo L 280	
\$15.400	Accesorio Tipo ZL 280	
\$61.900	Trabador Electro-mag. Led 350	
\$9.300	Accesorio Tipo U 350	
\$8.900	Accesorio Tipo L 350	
\$19.800	Accesorio Tipo ZL 350	

\$69.900	Trabador Electro-mag. 500	
\$11.200	Accesorio Tipo L 500	
\$28.900	Accesorio Tipo ZL 500	
\$5.000	Cerradura Eléctrica para gabinetes	
\$38.900	Cerradura con Pivote Fail Safe, Temporizador, LED	
\$8.100	Accesorio de instalación para puertas de Vidrio para CA0111	
\$25.400	Accesorio instalación puerta lateral sobre puesto para CA0111	
\$40.100	Accesorio instalación tipo U puerta Vidrio doble para CA0111	
\$53.600	Cerradura para sobre poner con Pivote FailSafe, Para instalación lateral.	
\$67.000	Cerradura con Pivote Fail Safe, Para vidrio doble.	
\$90.000	Cerradura con Pivote y cilindro de llave, FailSecure, C/señal, Temporizador	

\$7.800	Botón de Salida con caja. 805 Rect. N.O.	
\$7.600	Botón de Salida NO / NC (sin caja montaje)	
\$6.000	Caja Metálica de Montaje para CA0062	
\$2.500	Botón de salida N.O plástico	
\$3.300	Botón de Salida NC/NO Plástico	
\$11.600	Boton Touch NO/NC c/Luz	
\$15.500	Botón de salida NO TOUCH Rectangular.	
\$19.200	Botón Piezoeléctrico NO c/Luz.	
\$14.200	Botón de golpear NC/NO	
\$31.600	Kit Fuente Poder 12V, 3A.	
\$32.200	Kit Fuente Poder Con LED 12V, 3A.	

\$10.600	Batería 12V/7A.	
\$17.300	Cierra puertas para puertas de 40 a 60 KG.	
\$25.400	Cierra puertas para puertas de 65 a 80 KG.	
\$5.500	Doorloop	
\$1.290	Tarjeta de proximidad RFID	
\$1.100	Llavero de proximidad.	
\$1.300	Llavero de proximidad	
\$1.500	Tarjeta de proximidad ISOATR11C2 Rosslare, 125KHz. IP 68, Imprimible.	
\$990	Tarjetas de proximidad, ATR14C2 Rosslare, 125KHz, Plástico ABS Rígido, Terminación opaca.	
\$3.300	Tarjeta de proximidad UHF,860-960MHz, ATT910 Rosslare para CA0096	
\$2.300	Sticker para vehículo de proximidad UHFLT-UVT Rosslare para CA0096	

\$1.850	TarjetaMIFARE,13,56MHzISOcard(PVC)AT-D1S. Rosslare.	
\$767.000	Torniquete - CATRAX FIT Acero al carbono con pintura electro-estática en polvo negro, electro-imán resistente, brazos bidireccionales, mecanismo de bloqueo en acero inoxidable (AISI 304) incluye pictograma y fuente de alimentación.	
\$1.235.000	Torniquete - CATRAX PLUS - Acero inoxidable (AISI 304) Electroimán resistente mecanismo de bloqueo bidireccional, Tres brazos en acero inoxidable (AISI 304), Incluye : RECOLECTOR DE TARJETAS pictograma y fuente de alimentación	
\$1.326.000	Torniquete - CATRAX PLUS - Acero inoxidable (AISI 304) CON SISTEMA ANTIPANICO DE BRAZO ABATIBLE Electroimán resistente mecanismo de bloqueo bidireccional, Tres brazos en acero inoxidable (AISI 304), Incluye : Pictograma y fuente de alimentación	
\$1.560.000	Torniquete CATRAX CLIP - Modelo para personas con movilidad reducida (AISI 304) Electroimán resistente mecanismo de bloqueo bidireccional, Uno de los brazos en acero inoxidable (AISI 304) .Incluye : Pictograma y fuente de alimentación	
\$2.067.000	Torniquete - CATRAX MASTER- Acero inoxidable (AISI 304) Acabado de acero inoxidable, electro-imán resistente , mecanismo de bloqueo bidireccional, tres brazos de acero inoxidable, incluye : pictograma y fuente de alimentación	
\$2.327.000	Torniquete - CATRAX MASTER- Acero inoxidable (AISI 304) CON SISTEMA ANTIPANICO DE BRAZO ABATIBLE Acabado de acero inoxidable, electro-imán resistente , mecanismo de bloqueo bidireccional, tres brazos de acero inoxidable, incluye : pictograma y fuente de alimentación	
\$498.000	Recolector de tarjeta.	